PRIVILEGE

Technical Specifications / Specifiche tecniche

| | <u>_</u> | <u> </u> | 1 |
|---|----------|----------|---|
| | | | |
| Į | | _ | |

Roll Width / Larghezza

137 cm +/-3%



Roll Length (average) Lunghezza (media)

50 ml



Composition / Composizione

40% PES + 45% PU + 15% other



Weight / Peso

240 gr/m2 +/- 30%



Thickness / Spessore

0,75 mm +/-0,1



Tear Growth Resistance Resistenza allo strappo

EN ISO 13571: 2001

EN ISO 17699:2003

15 N



Abrasion test DRY Resistenza all'abrasione a secco UNI EN 20344 (Martindale)

>51 200



Abrasion test WET Resistenza all'abrasione a umido UNI EN 20344 (Martindale)

>25 600



Determination of Water Vapour Permeability Permeabilità al vapore acqueo

mg/cm²h

0,8 mg/cm²

Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche



 Material for linings shoes and bags / Materiale idoneo per fodere di scarpe e borse





• Material for insoles / Materiale idoneo per sottopiedi



• Material for uppers / Materiale idoneo per tomaie



• Breathable / Traspirante





- Respects the environment using the application of new technologies in the production process.
- Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo.



Clean and Care recommendations

Raccomandazioni per pulizia e cura











- To remove dust use a vacuum cleaner.
- \bullet Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia, o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

